

<b>Aiuto odontotecnico</b>	Divieto di sostanze tossiche o altamente tossiche, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 65 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
<b>Assistente alla poltrona</b>	Divieto di sostanze tossiche o altamente tossiche, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 65 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
<b>Attrezzista</b>	Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Bruciatorista</b>	Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas già posti in uso, divieto di esposizione all'amianto, piombo, fuliggine o residui di combustione, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; prodotti contenenti lana di roccia, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Calzolaio / Calzolaio ortopedico</b>	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo nonché esposizione a rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h con dispositivi di protezione individuale.
<b>Carpentiere in ferro</b>	Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Carpentiere in legno</b>	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m <sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m <sup>3</sup> per minori, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a

	<p>trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di pistole fissachiodi con carica esplosiva, prodotti in lana di roccia, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Carrozziere</b>	<p>Divieto di svolgere lavori scintilligeni su serbatoi di olio e benzina; divieto di svolgere lavori su serbatoi e condotti di gas già usati; divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali.</p>
<b>Congegnatore meccanico</b>	<p>Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Costruttore a secco / Pittore</b>	<p>Divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni; divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; divieto di impiego di amianto, piombo e sostanze cancerogene; divieto di impiego di motoseghe, martelli pneumatici e pistole fissachiodi con carica esplosiva; divieto di conduzione e manovra di mezzi meccanici semoventi e veicoli oltre 125 cm<sup>3</sup>; divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; rumori fra 80/87 dB(A)</p>

	LEX/8h, polveri di legno, di pietra o di argilla, lane di roccia, di legno o di vetro nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Distillatore</b>	Divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; esposizione a sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Elettrauto</b>	Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas, divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Elettromeccanico</b>	Divieto di svolgere con tensioni superiori a 400 Volt CA o a 600 Volt CC, divieto di impiego di sostanze XI e XN nonché polveri di muro solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di esposizione a vapori di piombo.
<b>Elettrotecnico</b>	Divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Vac o a 600 Vcc, divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni, divieto di impiego di martelli pneumatici e di pistole fissachiodi a carica esplosiva, sostanze XI e XN nonché polveri di muro solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di svolgere lavori comportanti rischi elettrici da tensioni oltre 400 Volt CA e 600 Volt CC, divieto di esposizione a vapori di piombo.
<b>Estetista</b>	Uso di acetone ed olii eterici con sufficiente aerazione/evacuazione di vapori.
<b>Fabbro</b>	Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre due ore settimanali e soltanto con impiego di idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali, indumenti in cuoio) nonché di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico, divieto di sostanze tossiche,

	altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Fabbro artistico</b>	Divieto di uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Falegname</b>	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m <sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m <sup>3</sup> per minori, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale, smerigliatura a mano al massimo per 1 ora al giorno con idonea maschera FFP2.
<b>Fotografo</b>	Sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Frigorista</b>	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché lavori in celle frigorifere in esercizio solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Fumista</b>	Divieto di polveri silicotigeni; divieto di esposizione all'amianto e piombo, divieto di impiego di martelli pneumatici e strumenti vibranti (Hilti), divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; prodotti contenenti lana di roccia, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Galvanizzatore</b>	Divieto di adibire i minori a processi elettrolitici a ciclo aperto, divieto di esposizione al cromo esavalente ed altre sostanze cancerogene oppure piombo e suoi composti, divieto di esposizione a vernici al nitrotoluolo o contenenti olio di trementina, divieto di esposizione all'acido solforico in concentrazioni superiori a 0,05 milligrammi per metro cubo,

	<p>all'acido fosforico in concentrazioni superiori a 0,05 milligrammi per metro cubo, all'acido cloridrico o muriatico in concentrazioni superiori a 3,8 milligrammi per metro cubo ed a rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, esposizione a sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), estremamente infiammabili (F+), corrosive (C) ed esplosive (E) solo con specifica autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN soltanto con dispositivi di protezione individuale, accesso al locale in cui si trova l'impianto di verniciatura (polveri di resine sintetiche) soltanto previo impiego di idonei dispositivi di protezione individuale a protezione delle vie respiratorie, della bocca e degli occhi.</p>
<b>Giardiniere</b>	<p>Sostanze tossiche (T) solo con maschera antigas e idonei indumenti protettivi, sostanze XI e XN nonché agenti biologici solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Installatore di impianti termo-sanitari</b>	<p>Divieto d'impiego del piombo, divieto di svolgere lavori su serbatoi di gas ed olii, divieto di usare martelli pneumatici o strumenti vibranti, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Intagliatore in legno</b>	<p>Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m<sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m<sup>3</sup> per minori, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, polveri di legno nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Lattoniere</b>	<p>Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m<sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m<sup>3</sup> per minori, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di pistole fissachiodi con carica esplosiva, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; polveri di vetro, di</p>

	<p>legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Lattoniere / Conciatetti / Vetraio</b>	<p>Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m<sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m<sup>3</sup> per minori, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di pistole fissachiodi con carica esplosiva, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Macellaio</b>	<p>Divieto di macellazione; divieto di impiego su tritacarni o cutter privi di idonea protezione anti-triturazione o anti-taglio; divieto di esposizione a raggi ionizzanti o sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con idonei dispositivi di protezione individuali; dispositivi di protezione individuale contro umidità e ipotermie per corpo, testa, mani e piedi; impiego di coltelli di sezionamento ed altri strumenti di taglio soltanto con dispositivi di protezione per tronco, ventre, cosce e mani del minore; divieto di superare i pesi stabiliti dal medico competente per il sollevamento e il trasporto ovvero il valore di 20 kg per il sollevamento, il trasporto a braccia, a spalla o su ganci a "S" semplici, di 100 kg per il trasporto su ganci ruotati e di 200 kg per il trasporto con carretti a tre o quattro ruote su superficie piana.</p>
<b>Magnano</b>	<p>Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto di uso di mole ad albero flessibile, saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre due ore settimanali e soltanto con impiego di idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali, indumenti in cuoio) nonché di impianti di</p>

	<p>aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Mangimista</b>	<p>Esposizione alle polveri solo con idonei DPI (tuta, guanti, maschera filtro) e solo in ambienti con protezione contro deflagrazioni.</p> <p>Visita in stalle ovvero contatto con animali solo con idonei DPI (stivali, tuta, guanti); divieto di contatti con animali pericolosi (tori ecc.).</p> <p>Movimentazione manuale di carichi solo con scarpe di sicurezza e fino a 20 kg o il limite concesso individualmente dal medico competente.</p> <p>Divieto di esposizione con agenti biologici del 4° gruppo.</p>
<b>Meccanico per cicli</b>	<p>Sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Meccanico per macchine agricole</b>	<p>Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas, divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Meccanico per moto</b>	<p>Divieto di svolgere lavori su serbatoi di olio, benzina e gas, divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.</p>

<p><b>Meccatronico</b></p>	<p>Divieto di lavori su serbatoi contenenti sostanze chimiche o gas, divieto d'uso di mole ad albero flessibile, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, o con fiamma ossidrica od ossiacetilenica, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Vac o a 600 Vcc.</p>
<p><b>Muratore</b></p>	<p>Divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni, divieto di impiego di amianto e piombo, divieto di impiego di motoseghe, martelli pneumatici e pistole fissachiodi con carica esplosiva, divieto di lavorazioni di escavazione, divieto di conduzione e manovra di mezzi meccanici semoventi e veicoli oltre 125 cm<sup>3</sup>, divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi, divieto di taglio dei massi, divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<p><b>Operatore macchine movimento terra - lavori stradali</b></p>	<p>Divieto di lavori con esplosivi; divieto di lavori sotterranei di ogni genere, in miniere, in fosse o cave e di escavazione; divieto di taglio dei massi; divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni; divieto di conduzione e manovra di veicoli oltre 125 cm<sup>3</sup>, escavatori o mezzi meccanici semoventi; divieto di manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica ad eccezione di ascensori e montacarichi; divieto di impiego di motoseghe, martelli pneumatici, strumenti vibranti e pistole fissachiodi a carica esplosiva; divieto di impiego di amianto e piombo; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<p><b>Orafo</b></p>	<p>Divieto di produzione o fusione di leghe contenenti piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, taglio, selenio, vanadio, mercurio e cromo; divieto di raffinamento dei</p>



	metalli preziosi; saldatura solo con aspirazione dei fumi.
<b>Ottico</b>	Divieto di esposizione a polveri di vetro, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Panettiere</b>	Osservanza dell'articolo 15 della legge n. 977/67 modificata ed integrata, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Parrucchiere per signora</b>	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Pasticcere</b>	Osservanza dell'articolo 15 della legge n. 977/67 modificata ed integrata, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Pavimentista</b>	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m <sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m <sup>3</sup> per minori; divieto di esposizione a sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Piastrellista</b>	Divieto di polveri silicotigeni, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Pittori / Dipintori</b>	Divieto di montaggio e smontaggio ponteggi esterni, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Reprolitografo</b>	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Restauratore di mobili e oggetti in legno</b>	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m <sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m <sup>3</sup> per minori, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h e polveri di legno ammessi solo con dispositivi di protezione individuale.

<b>Rilegatore</b>	Divieto di rumori oltre 90 dBA, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Rivestimentista</b>	Divieto di montaggio e smontaggio di ponteggi esterni; divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale; divieto di lavorazioni di escavazione, divieto di conduzione e manovra di mezzi meccanici semoventi e veicoli oltre 125 cm <sup>3</sup> .
<b>Scalpellino</b>	Divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h, rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Segantino</b>	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m <sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m <sup>3</sup> per minori, divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili; sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Serigrafo</b>	Divieto di contatto con la pelle e respirazione di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; sostanze classificate "XI" e "XN" solo con dispositivi di protezione individuale; lavoro al videoterminale non superiore a 4 ore giornaliere e 20 ore settimanali; pulizia di nastri e telai soltanto con maschera dotata di filtro "A2" o classe superiore; durante l'impiego ai banchi di incollaggio, lavaggio telai, cucina colori e macchine per stampa aspirazione esalazioni.
<b>Spazzacamino</b>	Divieto di lavoro su camini in amianto nonché di esposizione all'amianto o a sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con idonei dispositivi di

	<p>protezione individuali; dispositivi di protezione individuale contro l'assorbimento transcutaneo o l'inalazione di idrocarburi aromatici policiclici (indumenti protettivi, copricapo, guanti antipolvere, mascherina con filtro di classe non inferiore a P2); sostituzione dei dispositivi di protezione individuale sporca; divieto di mangiare o fumare sul posto di lavoro; i livelli di "1-idrossipirene" nelle urine non devono superare il valore di 2,7 µgr/gr creatinina per il minore e 4,4 µgr/gr creatinina per la generalità dei lavoratori dell'impresa.</p>
<b>Stampatore offset</b>	<p>Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Tappezziere - Arredatore tessile</b>	<p>Polveri di legno nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.</p>
<b>Tecnico d'auto</b>	<p>Divieto di svolgere lavori scintilloigeni su serbatoi di olio e benzina; divieto di svolgere lavori su serbatoi e condotti di gas già usati; divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali.</p>
<b>Tecnico di impianti funiviari</b>	<p>Divieto di svolgere lavori scintilloigeni su serbatoi di olio e benzina; divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura</p>

	<p>di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali.</p>
<b>Tecnico per ascensori</b>	<p>Divieto di svolgere lavori di pulizie e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di saldatura di metalli non netti o contenenti cromo e manganese; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h soltanto con dispositivi di protezione individuali; divieto di rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h; divieto di impiego di martelli pneumatici; divieto di svolgere lavori comportanti rischi elettrici da tensioni oltre 400 volt cc e 600 volt ca.</p>
<b>Tecnico per cancelli/porte automatici</b>	<p>Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche o corrosive, polveri di vetro, di legno, di pietra o di argilla nonché prodotti con lane di legno, di vetro o di roccia, sostanze XI e XN nonché rumori oltre 87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale, divieto di manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica/idraulica, divieto di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico, fiamma ossidrica o ossiacetilenica, brasatura/stagnatura con metalli contenenti piombo ed aspirazione dei vapori a regola d'arte od impiego all'aperto non più di 15 minuti a settimana.</p>
<b>Tecnico per generi alimentari</b>	<p>Divieto di sostanze altamente tossiche (T+), uso di sostanze estremamente infiammabili (F+) sotto la stretta sorveglianza di tutor munito di estinguenti ad azione rapida, uso di sostanze corrosive con idonea protezione (S24, S25) e sotto la stretta sorveglianza di tutor munito di idoneo presidio sanitario (S26, S27, S28), sostanze XI e XN solo con</p>

	dispositivi di protezione individuale.
<b>Tecnico radio/tv</b>	Divieto di svolgere lavori con tensioni superiori a 400 Vac o a 600 Vcc; divieto di svolgere lavori comportanti rischi elettrici da tensioni oltre 400 volt cc e 600 volt ca; saldatura, brasatura stagnatura e liquefazione di stagno non oltre mezz'ora al giorno e soltanto con impiego di impianti di aspirazione dei fumi senza ritorno nei locali di lavoro in linea con il progresso tecnico; divieto di sostanze tossiche (T), altamente tossiche (T+), corrosive (C) o estremamente infiammabili (F+); sostanze irritanti (XI) e nocive (XN) soltanto con dispositivi di protezione individuali.
<b>Tipografo</b>	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili, sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Tornitore (legno)</b>	Polveri di legno duro o miscele di polveri non oltre 5 mg/m <sup>3</sup> per il complesso dei collaboratori e non oltre 2 mg/m <sup>3</sup> per minori, sostanze XI e XN nonché rumori fra 80/87 dB(A) LEX/8h solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Verniciatore</b>	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive o estremamente infiammabili, divieto di piombo, amianto e sostanze cancerogene; sostanze XI e XN nonché polveri di smerigliatura solo con dispositivi di protezione individuale.
<b>Vetraio</b>	Divieto di sostanze tossiche, altamente tossiche, corrosive od estremamente infiammabili; lana di vetro e polveri di vetro nonché sostanze XI e XN solo con dispositivi di protezione individuale.