

Istituzione area di tutela dell'acqua potabile – Nuove utenze

Modulo per l'identificazione dei fattori di rischio per l'acqua potabile

Generalità:

☐ Pozzo

☐ Sorgente

Gestore acquedotto:

Codice acquedotto:

Fattori di rischio - Zona I

L'assenza di recinzione rappresenta un potenziale pericolo

☐ Sì

☐ No

(La rinuncia alla recinzione deve essere motivata)

Motivazione :

Fattori di rischio – Zona II – vedi tavola

E' stata compilata una planimetria con le profondità di scavo massime ammissibili

☐ Sì

☐ No

Scavi oltre m perpendicolarmente al piano di campagna possono rappresentare un rischio per l'acqua di falda. Richiedono quindi una specifica perizia idrogeologica positiva commissionata dal committente della costruzione.

Scavi oltre m perpendicolarmente al piano di campagna mettono sempre in pericolo l'acqua di falda

L' acqua stradale rappresenta un rischio e va smaltita all'esterno della zona II

☐ Sì, vedi descrizione

☐ No

Descrizione:
Tratti di strada

Descrizione:
Sistema di
smaltimento

L'ampliamento. La descrizione e l'esercizio di allacciamenti di bosco e malghe possono comportare inquinamenti delle fonti idropotabili

☐ Sì, vedi descrizione

☐ No

☐ E' necessario un' apposita perizia idrogeologica

Descrizione:

Pascolo

(Indipendentemente dalla situazione attuale: anche se attualmente non si praticasse il pascolo va espresso un divieto di pascolo se ciò risultasse idrogeologicamente necessario. E' possibile distinguere tra bestiame grosso e bestiame minuto (capre/pecore)

☐ E' un rischio non ammissibile nell'intera zona

☐ In determinate aree rappresenta un rischio non ammissibile, vedi tavola allegata

☐ Il pascolo con bestiame con coefficiente > 0,15 UBA rappresenta un rischio non ammissibile;
☐ Il pascolo rappresenta un rischio ammissibile nell'intera zona II – vedi motivazione
il pascolo estensivo con animali con coefficiente ≤ 0,15 UBA rappresenta un rischio ammissibile

Motivazione:

Stoccaggio o distributore carburanti	☐ Sì	☐ No	Sito industriale	☐ Sì	☐ No
Azienda artigianale come impresa di pittura o verniciatura, lavasecco, officina				☐ Sì	☐ No
Cava, miniera, lavorazione inerti	☐ Sì	☐ No	Sito contaminato, discarica	☐ Sì	☐ No
Recinto chiuso, abbeveratoio, mangiatoia	☐ Sì	☐ No	Allevamento	☐ Sì	☐ No
Letamaio	☐ Sì	☐ No	Pascolo (indicare tipologia sotto)	☐ Sì	☐ No
Fossa assorbente (anche baite)	☐ Sì	☐ No	Infiltrazione (canale, stagno, rio)	☐ Sì ²	☐ No
Fognatura	☐ Sì	☐ No	Cimitero	☐ Sì	☐ No
Campeggio, campo sportivo, golf	☐ Sì	☐ No	Pista da sci, slittino, fondo	☐ Sì	☐ No
Impianto motocross, motorismo	☐ Sì	☐ No	Giardineria	☐ Sì	☐ No
Area residenziale, casa residenz., abitato	☐ Sì	☐ No	Progetto: area edificabile,	☐ Sì	☐ No

Altro:

Interventi:

Per il rischio di contaminazione é necessario un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda³

☐ Sì, vedi descrizione allegata ☐ No

Rischi non ammissibili in Zona III – vedi tavola

E' stata compilata una planimetria con le profondità di scavo massime ammissibili

☐ Sì ☐ No

Scavi oltre m perpendicolarmente al piano di campagna possono rappresentare un rischio per l'acqua di falda. Richiedono quindi una specifica perizia idrogeologica positiva commissionata dal committente della costruzione.

Scavi oltre m perpendicolarmente al piano di campagna mettono sempre in pericolo l'acqua di falda

Stoccaggio o distributore carburanti:	☐ Sì	☐ No	Sito industriale:	☐ Sì	☐ No
Azienda artigianale come impresa di pittura o verniciatura, lavasecco, officina:				☐ Sì	☐ No
Cava, miniera, lavorazione inerti	☐ Sì	☐ No	Sito contaminato, discarica ¹	☐ Sì	☐ No
Giardineria	☐ Sì	☐ No	Infiltrazione (canale, stagno, rio)	☐ Sì ²	☐ No
Pista da sci, slittino, fondo, campo sportivo	☐ Sì	☐ No	Cimitero	☐ Sì	☐ No
Impianto motocross, motorismo	☐ Sì ²	☐ No		☐ Sì	☐ No

Altro:

Interventi:

Per il rischio di contaminazione é necessario un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda ³

☐ Sì, vedi descrizione allegata ☐ No

Data

Il Geologo / La Geologa
Firma

* Se "sì" vanno sempre riportati: descrizione ed eventuali apposite misure da implementare o, in caso di possibile rinuncia a specifiche misure va indicata la motivazione della rinuncia;

¹ Discariche di qualsiasi tipo e depuratori centrali per acque reflue o impianti di trattamento o lavorazione di sostanze che inquinano l'acqua;

² In caso di possibile infiltrazione va eseguita una prova con tracciante – qualora fosse positiva l'acquifero superficiale va inglobato nella zona II;

³ Prevalentemente in aree produttive o aree molto urbanizzate ma anche per il monitoraggio di fonti di pericolo.