

Checkliste für die Barrierefreiheit der Räumlichkeiten

bei Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen

Dem *Ansuchen um die Gewährung eines Beitrages für laufende Ausgaben* bei Bedarf beizulegen.

Name der Veranstaltung

Datum

Adresse der Veranstaltung

.....

Räumlichkeiten für die Besucher und Besucherinnen	Ja	Nein
Zugang zur Veranstaltung:		
a) stufenlos (Schwelle max. 2,5 cm) oder		
b) mechanische Hebevorrichtung (Aufzug, Treppenlift) oder		
c) Rampe (max. 8% Neigung)		
Breite der Türen mind. 80 cm		
Breite der Gänge mind. 1,00 m		
Breite der Treppen mind. 1,20 m (Handlauf vorhanden)		
Eine Sanitäranlage (laut Art. 44 des D.L.H. vom 9. November 2009, Nr. 54)	Ja	Nein
Tür öffnet nach außen oder Schiebetür		
barrierefrei zugänglich		
Wendekreis mit Durchmesser von > 1,50 m		
unterfahrbares Waschbecken		
Klappgriff WC und andere Handläufe		
letzte Änderung: 28.11.2023		

Gesetzliche Grundlagen für die Barrierefreiheit bei Veranstaltungen:

- **Landesgesetz vom 15. Juli 2015, Nr. 7:** Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen
Art. 28: Teilnahme an den Initiativen und Zugang
- **Beschluss der Landesregierung vom 13. Juni 2023, Nr. 486:** Landessozialplan 2030
Punkt 6.5.3: Freizeit und Barrierefreiheit

Die Liste enthält nur die wichtigsten Anforderungen für eine überschlägige Einschätzung der Barrierefreiheit der benutzten Räumlichkeiten für die Besucher und Besucherinnen der Veranstaltung.

Für alle weiteren Vorschriften, wird auf die gesetzlichen Grundlagen zur Barrierefreiheit verwiesen:

- Landesgesetz vom 21. Mai 2002, Nr. 7
- Dekret des Landeshauptmanns vom 9. November 2009, Nr. 54

Checklist per l'accessibilità dei locali

per eventi con persone disabili, persone con malattia psichica e dipendenza patologica

Da allegare alla domanda per la concessione di un contributo per spese correnti.

Nome dell'evento

Data

Indirizzo dell'evento

.....

Locali per i visitatori e visitatrici	Si	No
Accesso all'evento:		
a) senza gradini (soglia mass. 2,5 cm) ☐		
b) mezzo di sollevamento meccanico (ascensore, servoscala) ☐		
c) rampe (mass. 8% di pendenza)		
larghezza delle porte min. 80 cm		
larghezza dei corridoi min. 1,00 m		
larghezza delle scale min. 1,20 m (corrimano esistente)		
Un servizio igienico (secondo art. 44 del D.P.P. del 9 novembre 2009, n. 54)	Si	No
porta apre verso l'esterno o porta scorrevole		
raggiungibile senza barriere		
spazio di rotazione con diametro > 1,50 m		
lavabo del tipo a mensola		
maniglione ribaltabile WC e altri maniglioni		
ultimo aggiornamento: 28.11.2023		

Normativa per le barriere architettoniche per eventi e spettacoli:

- **Legge provinciale del 15 luglio 2015, n. 7:** Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità
art. 28: Partecipazione e accesso alle iniziative
- **Deliberazione della Giunta Provinciale del 13 giugno 2023, n. 486:** Piano sociale Provinciale 2030
punto 6.5.3: Tempo libero e accessibilità

La lista contiene solo i requisiti principali per una valutazione indicativa sull'esistenza di barriere architettoniche per i visitatori e visitatrici.

Per tutte le ulteriori prescrizioni si rimanda alle normative legali in materia di barriere architettoniche:

- Legge Provinciale del 21 maggio 2002, n. 7
- Decreto del Presidente della Provincia del 9 novembre 2009, n. 54